

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Hotel: Hotel Lederfabrik, Mülheim a.d.Ruhr			Zimmeranzahl: 1 barrierefreies Zimmer
Parkplätze	Ja / Nein	Maße	Sonstiges
PKW-Stellplatz mit Breite min. 350 cm in der Nähe des Eingangs	ja		
ausreichend große, gut sichtbare Kennzeichnung (z.B. Piktogramm)	ja		
Zugang zur Einrichtung			
Stufenlos	ja		
Rampe (Neigung < 6%)	nein		
Art der Türe (z.B. Automatik)	nein		
Aufzug	ja		
Breite der Türe (min. 85 cm)		90 cm	Doppelflügeltür
Eingangsbereich/Rezeption			
Kommunikation im Sitzen möglich	ja		
ein Bereich der Rezeption abgesenkt auf 85 cm (unterfahrbar)	nein		
Zugänge zu Aufenthaltsbereichen			
stufenloser Zugang	ja		
Rampe	nein		
lichte Breite der Tür (Durchgangsbreite) min. 85 cm	ja	90 cm	
Tische unterfahrbar mit Höhe (max. 85 cm)	nein		
Flure			
Breite (min. 120 cm)	ja		

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Gästetoiletten	Ja/ Nein	Maße	Sind keine im Hotel vorhanden
Aufzug (falls vorhanden)			
stufenlose Erreichbarkeit bzw. Rampe	ja		
Breite Eingangstür (min. 85 cm)	ja		
Kabinentiefe (min. 140 cm)	ja		
Kabinenbreite (min. 110 cm)	ja		
Höhe der Bedienelemente (min. 85 cm max.110cm)	ja		
Horizontale Ausrichtung der Bedienelemente	nein		
Bewegungsfläche vor dem Aufzug (min. 150 x 150 cm)	ja		
Zimmer			
Schließhilfe in 85 cm Höhe (z.B. Zuziehhilfe)		105 cm	normale Klinke
Türbreite Eingang (min. 85 cm)		90 cm	
Betthöhe (evtl. höhenverstellbar)		50 cm	nicht höhenverstellbar
Bettbreite		160 cm	
Bettlänge		220 cm	
Bewegungsflächen neben dem Bett (min. 150 x 150 cm)	nein	90 cm	
Lichtschalter vom Bett erreichbar		ja	
Spiegel in Sitzhöhe einsehbar		ja	
Klimaanlage		ja	
Bewegungsfläche vor den Sanitärräumen (min. 150 x 150 cm)	ja	160 cm	
Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes (min. 150 x 150 cm)	nein	80 cm	
Bewegungsflächen neben Bedienelementen (z.B. Lichtschalter, Schrank, etc.) min. 120 cm	nein	90 cm	
Breite aller Durchgänge im Zimmer (min. 80 cm)	ja	90 cm	

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Sanitärräume im Zimmer	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Zugang stufenlos bzw. Schwelle von max. 2 cm	ja		stufenlos
Türen schlagen nicht in den Sanitärraum auf	ja		
Türbreite		90 cm	
Bewegungsfläche vor dem Waschbecken (min. 120 x 120 cm)	ja		
Waschbecken unterfahrbar	ja		
Badewanne (Haltegriffe?)			keine Badewanne
Badewannenlifter			
Dusche schwellenlos (Haltegriffe?)	ja		
Duschstuhl integriert	ja		
WC-Sitz erhöht	ja		
Haltegriffe rechts und links des WCs	ja		
Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC	links	100 cm	
Föhn	ja		
Balkon		kein Balkon	
Sonstige Ausstattung			
Bsp.: Telefon am Bett, TV, Schwebetürenschränk, Couch, Stuhl, Tisch, Schreibtisch, etc.			Telefon, TV, Stuhl, Schreibtisch
Freizeitangebot			
Pool	nein		
Restaurant	ja		
Bar	ja		
Internet	ja		
Verpflegung	ja		
Lage			
Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel			keine Angaben
Nächstgelegene barrierefrei zugängliche Haltestelle			keine Angaben
Sauberkeit			ordentlich

BEHERBERGUNGSEINRICHTUNGEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität

Sonstiges	Ja/ Nein	Maße	Sonstiges
Sterne			4 Sterne
Preis p.P./p.N.			
Adresse:			Düsseldorfer Str. 269, Mülheim a.d.Ruhr
Tel.:			0208 / 4 88 38-0
Fax:			209 / 4 88 38-188
E-Mail:			info@hotellederfabrik.de
Website:			www.lederfabrikhotel.de