

SEHENSWÜRDIGKEITEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit

| Sehenswürdigkeit: Camera Obscura | | | Stand: März 2010 |
|--|-----------|--------|--|
| Wesentliche Information | Ja / Nein | Anzahl | Sonstiges |
| optische Wahrnehmbarkeit wesentlicher Information (z.B. Beschilderung von Toiletten, Aufzügen etc.) | ja | | |
| optische Wahrnehmung der wesentlichen Information über die Sehenswürdigkeiten (beschreibende Tafeln) | ja | | |
| spezielle Führungen für Menschen mit Einschränkungen der Hörfähigkeit | ja | | individuelle Führungen auf Anfrage |
| Sitzplätze | | | |
| Sitzplätze mit heller und blendfreier Beleuchtung | ja | | Abdunkelung im Projektionsraum der Camera (Kuppel) |
| gegenseitiger Blickkontakt ist nicht behindert (z.B. durch zu tief hängende Lampen) | nein | | |
| geringe Umgebungsgeräusche im Bereich der Sitzplätze (z.B. durch Lautsprecher) | ja | | |
| Aufzug (sofern vorhanden) | | | |
| Falls akustische Bestätigung eines Notrufs im Aufzug durch einen Empfänger erfolgt (z.B. mittels Gegensprechanlage) erfolgt optische Bestätigung | nein | | |
| Lage | | | |
| Nächstgelegenes öffentliches Verkehrsmittel | | | |
| | | | |

SEHENSWÜRDIGKEITEN: Einrichtungsbedingungen für Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit

| Sonstiges | Ja/ Nein | Anzahl | Sonstiges |
|-----------------|----------|--------|-----------|
| Preis | | | |
| Adresse: | | | |
| Tel.: | | | |
| E-Mail: | | | |
| Website: | | | |
| Öffnungszeiten: | | | |